

واژینوپلاستی: در اثر گذر زمان و بروز رخداد‌های متفاوت؛ از جمله افزایش یا کاهش وزن، زایمان طبیعی و از این قبیل موارد، عضله های دیواره واژن کنترل خود را از دست داده و دچار افتادگی و شل شدگی می شوند؛ بدین ترتیب، شاهد افزایش قطر درونی واژن خواهیم بود که در این صورت، بانوان با مشکلات بسیاری؛ از قبیل مشکلات جنسی، بی اختیاری ادرار و غیره درگیر خواهند شد.

در این زمان، بانوان به منظور رفع مشکلات خود می توانند اقدام به انجام عمل واژینوپلاستی نمایند؛ واژینوپلاستی، عملی ایمن و پرطرفدار است که در جوامع امروزی، در میان بانوان بسیار رواج دارد؛ در حین انجام آن، بر روی تنگ کردن عضلات کف لگن نواحی واژن تمرکز شده و بدین ترتیب افتادگی و گشاد شدگی واژن برطرف می گردد.



کاندیدای واژینوپلاستی

تمامی بانوانی که در سلامت کامل جسمی و روحی قرار داشته باشند، توانایی اقدام به انجام عمل جراحی واژینوپلاستی، را دارند؛ چرا که بدین ترتیب، علاوه بر رفع مشکلات به وجود آمده، می توانند اعتماد به نفس خود را نیز در برابر شریک جنسی شان بازگردانند.

چگونگی انجام عمل واژینوپلاستی

عمل جراحی واژینوپلاستی، در طی یک الی دو ساعت انجام می گیرد و در حین انجام آن جراح و متخصص زنان، پس از بیهوشی بیمار، اقدام به برداشت هر گونه پوست اضافی کرده و عضله های واژن را به یکدیگر نزدیک می کند و بدین ترتیب مشکلات به وجود آمده در اثر شل شدگی واژن، برطرف خواهد شد.

لازم به ذکر است که دریافت نتایج مطلوب از عمل جراحی واژینوپلاستی، نیازمند انجام آن توسط جراح زیبایی زنان ماهر و چیره دست می باشد؛ بنابراین در انتخاب پزشک زنان، بسیار دقت کرده و یکی از بهترین آن ها برگزینید؛ در صورت عدم دقت در انتخاب جراح و متخصص زنان، علاوه بر عدم دریافت نتایج مطلوب، شاهد بروز عوارض جبران ناپذیر نیز خواهیم بود.

امکان انجام همزمان عمل جراحی واژینوپلاستی با سایر جراحی های زیبایی زنان، وجود خواهد داشت.

دکتر سیما مظفر جلالی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی



واژینوپلاستی

۸۸۲۶۳۴۲۸ ۸۸۲۶۳۹۵۳

www.Dr-jalali.com

دوران نقاهت عمل واژینوپلاستی

پس از گذشت ساعاتی از انجام عمل جراحی واژینوپلاستی ، در صورت عدم بروز مشکل بیمار مرخص می شود. لازم به ذکر است ، بروز تورم و کبودی پس از عمل واژینوپلاستی ، مسئله ای طبیعی بوده در طی چند روز از بین می رود ؛ بنابراین به هیچ عنوان در این باره نگران نشوید. مصرف منظم داروهای تجویزی پزشک زنان و عدم سهل انگاری در ارتباط با آن ها اهمیت به سزایی دارد.

احساس درد خفیف پس از عمل جراحی واژینوپلاستی ، وجود دارد ؛ در صورت تمایل به مصرف مسکن ، حتما با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

بانوانی که تحت عمل جراحی واژینوپلاستی قرار گرفته اند ، پس از گذشت مدت کوتاهی از انجام آن ، می توانند به امور روزانه خود بپردازند ؛ اما آن ها همچنان باید از انجام فعالیت های سنگین و همچنین برقراری روابط جنسی خودداری نمایند. به منظور جلوگیری از بروز یبوست ، مواد غذایی فیبردار و همچنین مایعات را در رژیم غذایی خود قرار دهید.



هزینه عمل واژینوپلاستی

هزینه عمل جراحی واژینوپلاستی ، در هر یک از بانوان با توجه به پارامترهای بسیار متغیر بوده و تعیین هزینه نهایی آن ، نیازمند مراجعه به جراح و متخصص زنان و قرارگیری تحت معاینه می باشد.

هزینه قطعی عمل جراحی واژینوپلاستی ، توسط جراح زیبایی زنان اعلام می گردد ؛ بنابراین جهت کسب اطلاعات بیشتر در این باره به پزشک مراجعه نمایید.

چه زمانی باید بعد از واژینوپلاستی با پزشک خود تماس بگیرم؟

پس از انجام جراحی، طبیعتاً برخی عوارض و ناراحتی‌ها به سراغ شما می‌آیند که کاملاً طبیعی و نرمال هستند. اما برخی نشانه‌ها، حکایت از اتفاقی غیرطبیعی می‌دهند و به شما علامت می‌دهند تا به شما می‌گویند باید فوراً به پزشک متخصص مراجعه کنید و تحت مراقبت‌های درمانی تخصصی قرار بگیرید. در صورت بروز عوارضی مانند موارد زیر فوراً با پزشک متخصص خود مشورت کنید و تایم ویزیت بگیرید:

این موارد ممکن است شامل موارد زیر باشد:

- پانسمان‌های آغشته به خون که می‌توانند نشانه خونریزی بیش از حد باشند.
- عفونت‌هایی که می‌توانند باعث تب یا ترشح زرد رنگ شوند.
- دردی که به داروها پاسخ نمی‌دهد و نمی‌توان آن را کنترل کرد.
- علائم لخته شدن خون، مانند تورم غیر طبیعی در کشاله ران یا ساق پا.
- استفراغ و عدم توانایی در پایین نگه داشتن مایعات معده

چه افرادی داوطلبین خوبی برای جراحی تایپتینگ یا تنگ کردن واژن محسوب می‌شوند؟

افرادی که به دنبال ترمیم نقایص و ایرادات پس از انجام زایمان یا ضربه هستند تا عملکرد و کیفیت رابطه جنسی‌شان بالا برود. زنانی که پس از انجام درمان‌های مربوط به سرطان یا سایر شرایط، نیاز به بازسازی واژن دارند. زنانی که با ناهنجاری‌های مادرزادی متولد می‌شوند (مشکلاتی که از بدو تولد وجود دارد) که بر رشد واژن تأثیر می‌گذارد.

آیا واژینوپلاستی همان جوان‌سازی واژن است؟

واژینوپلاستی یکی از انواع روش‌های موجود برای بهبود ظاهر یا عملکرد واژن خانم‌هاست. سایر روش‌های جوان‌سازی واژن عبارت‌اند از:

- لابیوپلاستی که اندازه لابیایها را اصلاح کرده یا کاهش می‌دهد.
- تزریق ژل به ناحیه تناسلی
- تزریق چربی به ناحیه
- لیزر
- سفید کردن واژن یا وایت‌تینگ
- تایپتینگ هم یکی از همین روش‌های زیبایی اندام تناسلی محسوب می‌شود.